

**BOCOUTURE®**

Toxina botulínica Tipo A



**TOXINA EM ESTADO PURO**  
**CARACTERÍSTICAS E GUIA DE RECONSTITUIÇÃO**

Material exclusivo para médicos estéticos



# BOCOUTURE® É A ÚNICA TOXINA

## PURA

Contém somente o componente activo da toxina. 150kDa. Graças ao seu processo de fabricação e purificação **ÚNICO**.<sup>1, 6, 7</sup>

## SEM NECESSIDADE DE CONSERVAÇÃO NO FRIO <sup>1,4</sup>

Bocouture® não precisa de ser armazenado no frio. Um frasco fechado pode conservar-se à temperatura ambiente a menos de 25°C até um máximo de 3 anos, sem necessidade de refrigeração.

---


## COM MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA CLÍNICA <sup>1-3</sup>

- Comercializado em 76 países
- Mais de 11 milhões de frascos em todo o mundo
- Mais de 900 estudos científicos que o garantem<sup>3</sup>



# RECOMENDAÇÕES PARA UMA CORRECTA RECONSTITUIÇÃO<sup>1, 5</sup>

- 1.** Reconstituir com 1.25ml de solução de cloreto de sódio 9mg/ml (0.9%)
- 2.** Realizar movimentos circulares do frasco para ajudar a dissolver. Não agitar o frasco
- 3.** Virar o frasco para recolher as unidades que possam estar na zona da tampa
- 4.** Deixar o frasco em repouso aproximadamente 15 minutos antes da injeção







BOC176-062022

## REFERÊNCIAS

Bibliografía: 1. Ficha técnica 2. Prager W, et al. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2012;5:53-58. 3. Google scholar. IncobotulinumtoxinA 4. Grein S, et al. The Botulinum J 2011;2:49-57. 5. International Experts Panel. Merz Aesthetics 6. Frevert J. Drugs R D. 2010;10(2):67-73. 7. Kerscher, M et al. J Drugs Dermatol. 2019; 18(1): 52-57.



Seleccione o link e descarregue a nossa aplicação **Merzapp** se ainda não a tem e poderá desfrutar de todo o conteúdo formativo de Bocouture® que necessite.

<https://merzaesthetics.merzapp.es/>

Clique aqui para ver a **ficha técnica**

**BOCOUTURE**®  
Toxina botulínica Tipo A